

ABE DOKUMENTATION
making everyday smoother



**PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO,
CITROËN JUMPER, OPEL/VAUXHALL MOVANO
X250-X290**

VB-FullAir 2C/4C

Vorder- und/oder Hinterachse / Front and/or rear axle

DOKUMENTNUMMER: 91395*07



Häufig gestellte Fragen

Frequently Asked Questions

Die Typenbezeichnung stimmt nicht mit dem Verwendungsbereich des (Teile-)Gutachtens überein. Was ist in diesem Fall zu tun?

Die sogenannte EG-Betriebszulassung betrifft von einem Aufbauerhersteller modifizierte Fahrzeuge. Diese EG-Zulassungsnummer wird von den Zulassungsbehörden ausgestellt und bezieht sich im Rahmen der Stufenzulassung auf die letzte Stufe, in diesem Fall auf den Aufbau und das Chassis als Einheit. Da die Bauteile von VB-Airsuspension für das Chassis vorgesehen sind, können auch nur die Genehmigungsnummern der Fahrgestelle in den (Teile-)Gutachten aufgeführt werden. Doch wie erkennt man, welches Chassis unter dem vollständigen Fahrzeug verbaut wurde?

In der Konformitätserklärung oder den COC-Papieren sind die einzelnen Baustufen aufgeführt.

Dort sind neben dem letzten Aufbauerhersteller auch alle anderen Baustufen aufgeführt und benannt, so auch der Hersteller des originalen Stufe-1-Fahrzeuges. Die schnellste Variante ist hierbei, den Prüfer auf das Typenschild des Originalfahrzeuges hinzuweisen. Auf diesem Typenschild ist die Genehmigungsnummer des ursprünglichen Fahrzeuges aufgestempelt. Der Prüfer kann sofort erkennen, welche Genehmigungsnummer das Basisfahrzeug besitzt.

Zudem steht in dem (Teile-)Gutachten auch der Satz:

Die in diesem Gutachten beschriebenen Fahrzeugteile dürfen auch an Fahrzeugen verwendet werden, die auf Basis der hier aufgeführten Fahrzeugtypen aufgebaut wurden, wenn durch die weitere(n) Fertigungsstufe(n) die für den in diesem Gutachten beschriebenen Umbau relevanten Teile des Fahrzeugs unverändert bleiben.

Sollte also Ihr Fahrzeugtyp noch nicht im (Teile-)Gutachten enthalten sein, informieren Sie uns bitte umgehend, damit das (Teile-)Gutachten um den noch unbekannteren Fahrzeugtyp ergänzt wird.

Es handelt sich dabei nicht um Willkür seitens VB-Airsuspension, sondern um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Vorgehensweise. Leider wurde hier vom Gesetzgeber noch keine praxistauglichere Lösung gefunden.

The type designation does not correspond to the field of application of the (parts) certificate. What should I do in this case?

The EC type approval relates to vehicles modified by a body manufacturer. This EC approval number is issued by the vehicle licensing authorities and refers to the last stage of the approval process, in this case to the body and chassis as one unit. As the VB-Airsuspension components are intended for the chassis, only the approval numbers of the chassis-cabs can also be specified in the (parts) certificate. But how do you know which chassis has been used under the complete vehicle?

The individual build stages are specified in the statement of compliance or the CoC documentation.

In addition to the last body manufacturer, all other build stages are specified and named in these documents, as well as the manufacturer of the original stage 1 vehicle. The quickest option here is to point out the type label of the original vehicle to the inspector. The approval number of the original vehicle is stamped on this type label. The inspector can see immediately the approval number of the base vehicle.

In addition, the following statement appears on the (parts) certificate:

The vehicle parts described in this certificate may also be used on vehicles that have been built on the basis of the vehicle types specified here, if the vehicle parts relevant for the modification described in this certificate remain unaltered by additional manufacturing stage(s).

If your vehicle type is not yet included in the (parts) certificate, please inform us immediately so that the unknown vehicle type can be added to the (parts) certificate.

This is not a case of arbitrariness on the part of VB-Airsuspension, but the procedure stipulated by legislators. Unfortunately, the legislation does not allow for a more practical solution.

Wo befindet sich das Typenschild des Fahrzeuges?

Das Typenschild kann an verschiedenen Stellen am Fahrzeug angebracht sein. Wo Ihr Typenschild befestigt wurde, ist herstellerabhängig.

Nachfolgend sind die Stellen am Fahrzeug aufgeführt, an denen das Typenschild am häufigsten angebracht wird.

- An der A-Säule auf der Fahrerseite
- An der A-Säule auf der Beifahrerseite
- An der B-Säule auf der Fahrerseite
- An der B-Säule auf der Beifahrerseite
- Unter der Motorhaube an der Spritzwand
- Unter der Motorhaube beim Federbein
- An der Kühlerbrücke
- An der Sitzkonsole auf der Fahrerseite

Where can I find the type label on the vehicle?

The type label can be attached to various parts of the vehicle. The location of your type label depends on the manufacturer.

The most frequent type label locations are listed below:

- *On the A-pillar at the driver's side*
- *On the A-pillar at the passenger's side*
- *On the B-pillar at the driver's side*
- *On the B-pillar at the passenger's side*
- *Under the bonnet on the bulkhead*
- *Under the bonnet on the suspension strut*
- *On the radiator cross member*
- *On the seat console at the driver's side*

Ich möchte gerne größere Räder als vom Hersteller vorgeschrieben montieren. Ist das erlaubt?

Die Luftfederungssysteme von VB-Airsuspension sind entwickelt und freigegeben für die vorgeschriebenen Räder und Reifenmaße des Herstellers. Falls größere Rädern montiert werden, erlischt die Haftung von VB-Airsuspension für Schäden am Fahrzeug. Bitte informieren Sie sich bei VB-Airsuspension, bevor Sie größere Räder montieren lassen.

I would like to fit larger wheels than those stipulated by the manufacturer. Is this allowed?

The air suspension systems from VB-Airsuspension are developed and approved for the wheels and tyre dimensions stipulated by the manufacturer. If larger wheels are fitted, VB-Airsuspension is absolved of any liability for damage caused to the vehicle as a result. Please check with VB-Airsuspension before having larger wheels fitted.

Worauf beziehen sich die Gewichtsangaben in Anlage 1?

Die Gewichtsangaben in der Verwendungsbereichstabelle (siehe Anlage 1) haben verschiedene Bedeutungen. Die wichtigste ist die Angabe oben in den Spalten. Es kann sich um das maximale Gewicht des Fahrzeugs handeln oder nur um die betreffende Achse. Außerdem kann hier eine Gewichtereihe angegeben werden. Die Achse des Fahrzeugs kann ab Werk mit verschiedenen zulässigen Gewichten ausgeliefert werden. Dies variiert je nach Fahrzeug und Typ.

What do the weights in Appendix 1 refer to?

The weights in the usage table (see Appendix 1) have a number of meanings. The most important is the data at the top in the columns. It can refer to the maximum weight of the vehicle or just to the axle concerned. In addition, a weight range can be specified here. The vehicle axle can be supplied ex works with different permitted weights. These vary depending on the vehicle and type.

In dem (Teile-)Gutachten wird ein Geschwindigkeitsbegrenzer gefordert, wenn das Gesamtgewicht über 3500 kg beträgt. Was ist in diesem Fall zu tun?

Die Anwendung der Geschwindigkeitsbegrenzer wird in den Richtlinien 92/24/EWG und R89 behandelt. Es wird beschrieben, dass Fahrzeuge der Fahrzeugklassen N2, N3 und M3 mit einem maximalen Gesamtgewicht von über 10.000kg mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgestattet sein müssen. Wenn das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs über 3500 kg, aber unter 10.000kg beträgt, ist es nicht notwendig, einen Geschwindigkeitsbegrenzer zu montieren. Sie müssen wissen, welcher Fahrzeugklasse Ihr Fahrzeug angehört. Wohnmobile (bis 7,5 t) mit (eigentlich immer) Klasse M1 und N1 sind von dieser Regelung ausgenommen. N2- und M2-Fahrzeuge mit einem Gewicht von unter 10.000kg sind ebenfalls davon ausgenommen.

The (parts) certificate stipulates a speed limiter if the total weight exceeds 3500 kg. What should I do in this case?

The use of a speed limiter is addressed in Directives 92/24/EEC and R89. It is stated that vehicles in categories N2, N3 and M3 with a maximum total weight above 10,000 kg must be fitted with a speed limiter. If the total weight of your vehicle exceeds 3500 kg, but is less than 10,000 kg, it is not necessary to have a speed limiter fitted. You need to be aware which vehicle category your vehicle belongs to. Mobile homes (up to 7.5 t) in categories M1 and N1 (i.e. all of them) are excluded from this provision. N2 and M2 vehicles weighing less than 10,000 kg are also excluded.

Welche verschiedenen Genehmigungsdokumente gibt es? What are the different types of approval documents?

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Eine ABE ist eine Genehmigung, die zumeist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, dass der Käufer bei der Montage dieser Teile (z. B. Felgen usw.) keine groben Fehler begehen kann. Daher ist nach der Modifikation des Fahrzeugs mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werden. Die ABE-Papiere müssen bei jeder Fahrt mitgeführt werden. Auf Wunsch können die Informationen aus der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodass die ABE nicht mehr separat mitgeführt werden muss.

General type approval (ABE)

An ABE is an approval, which is mostly included with parts that are particularly easy to mount. It is assumed that the buyer cannot make a major error when fitting these parts (e.g. rims, etc.). Consequently, once the vehicle has been modified with these parts, there are no further steps to be taken. The type approval of the vehicle is maintained and the vehicle can continue to be used. However, you must ensure to comply with all the instructions and stipulations in the ABE. The ABE documents must be carried with you at all times when driving the vehicle. If you wish, the information from the ABE can be added to the vehicle documents so that the ABE does not have to be carried with you separately.

TÜV-Teilegutachten

Ein TÜV-Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Zubehörteilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, dass diese Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden, muss das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV-Prüfer vorgeführt werden.

Hier wird nicht nur die Übereinstimmung des Gutachtens mit dem zugehörigen Teil und dem entsprechenden Fahrzeugtyp/-modell überprüft, sondern auch die Qualität des Umbaus.

Die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt direkt nach dem Umbau vorübergehend, bis der Umbau „eingetragen“ wurde. Nur der direkte Weg zur TÜV-Prüfstelle darf mit dem Fahrzeug noch zurückgelegt werden. Der TÜV-Prüfer stellt eine Bescheinigung aus - eine *Eintragung* nach StVZO §19.3. Mit dieser Bescheinigung kann die Modifikation dann in der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

TÜV parts certificate

A TÜV parts certificate is the most common form of approval for accessories. The parts certificate contains precise instructions and stipulations. In order to prevent these parts being fitted incorrectly or modifications being carried out incorrectly, the vehicle must be shown to a TÜV inspector after the alterations are made. During the inspection the inspector checks the conformity of the certificate with the associated part and the relevant vehicle type/model, as well as the quality of the modification.

The type approval for the vehicle lapses temporarily directly after the modification is made until the alteration has been "registered". Only the direct route to the TÜV test site may be driven with the vehicle. The TÜV inspector issues a certificate - a registration in accordance with StVZO §19.3 (German Road Traffic Licensing Regulations). The modification can be added to the vehicle documents at the registration office using this

Einzelabnahme

Spezielle und komplexe Umbauten, für die weder eine ABE noch ein Teilegutachten vorhanden ist, können nur per *Einzelabnahme* genehmigt werden. Diese erfolgt nach StVZO §19.2 laut Gutachten. Eine Einzelabnahme kann nur ein TÜV-Prüfer mit besonderer Genehmigung durchführen. Dies ist daher zumeist nur in zentralen TÜV-Prüfstellen und nicht bei einem Werkstatt-TÜV möglich. Der Aufwand und somit auch die Kosten der Prüfung und Tests hängen von Art und Umfang des Umbaus ab und können sehr hoch sein.

Individual inspection

Special and complex modifications for which neither an ABE nor a parts certificate exist can only be approved by individual inspection. This is carried out in accordance with StVZO §19.2 as prescribed by the approval certificate.

An individual inspection can only be performed by a TÜV inspector authorised to do so. Therefore, this is mostly only possible at central TÜV test centres and not at a TÜV workshop. The labour and costs of the inspection and tests depend on the type and scope of the modification and can be very high.

Vollgutachten zur Erstellung einer Betriebserlaubnis

Für neue Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die länger als 7 Jahre abgemeldet waren, muss ein Vollgutachten nach StVZO §21 (Gutachten zur Erstellung eine BE=Betriebserlaubnis) erstellt werden. Dies dürfen auch die aaS/aaSmT der TP übernehmen. Das Gutachten wird nicht für technische Änderungen erstellt, sondern dient nur als Hilfe für das Straßenverkehrsamt, damit die generelle BE (Betriebserlaubnis) für das Fahrzeug einschließlich der erforderlichen techn. Daten wie zulässiges Gesamtgewicht (zGG), Höchstgeschwindigkeit (V-Max), Geräuschniveau usw. ausgestellt werden kann (jetzt auch nach §13 bei nicht zugelassenen Neufahrzeugen).

Full certificate for the preparation of a type approval

For new vehicles or vehicles that have been deregistered for longer than 7 years, a full certificate must be prepared in accordance with StVZO §21 (certificate for the preparation of a TA=type approval). This must also be performed by the officially recognised expert/officially recognised expert with partial authority (aaS/aaSmT) of the technical test centre. The certificate is not created for technical alterations, but serves as an aid for the road traffic authority so that the general TA (type approval) for the vehicle - including the required technical data, such as the gross vehicle weight (GVW), maximum speed (V-Max), noise level, etc. - can be issued (now also in accordance with §13 for unregistered new vehicles).



Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Luftfedersystem

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

Air suspension system

Genehmigungsnummer: **91395*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
VB Air Suspension B. V.
NL-7051 HV VARSSEVELD
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
VB-FA-PFC-X250



Genehmigungsnummer: **91395*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ
Type

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 0.8 des Prüfberichtes
See item 0.8 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
12.09.2024

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
8123066121

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Luftfedersystem“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „Air suspension system“ is restricted to the
application listed:

Punkt 3. des Prüfberichtes
Item 3. of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.



Genehmigungsnummer: **91395*07**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.

The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.

National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Nicht notwendig

Not required

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Redaktionelle Änderungen

Editorial changes

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91395*07**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **05.11.2024**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91395*07**
Approval No.

Ausgabedatum:
Date of issue:

letztes Änderungsdatum:
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date
8109586696	26.11.2012
8111338192	17.10.2014
8113252836	17.02.2016
8113875523	20.09.2016
8115589752	08.08.2018
8119905813	27.01.2022
8120214332	14.03.2022
8123066121	12.09.2024

Beschreibungsbogen Nr.: Information document No.:	Datum: Date
Entfällt Not applicable	

Liste der Änderungen: List of modifications:	Datum: Date
Siehe Seite 1 des Prüfberichtes See page 1 of the test report	



Nummer der Genehmigung: **91395*07**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91395

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Approval No.: **91395*07**

- **Attachment** -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 91395*06
nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 20 StVZO
for the Granting of an supplement to ABE (German Authorisation) No. 91395*06 acc. to § 22
German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in connection with § 20 StVZO

Fahrzeugteilerart	: Luftfedersystem
Vehicle Component	Air Suspension System
Typ / Type	: VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant	: VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

1. Der genannte Fahrzeugteilerart wird im eigenen Betrieb des Antragstellers / Herstellers in 7051 HV Varsseveld, Niederlande gefertigt.

The vehicle component listed above is being manufactured in the applicant's / manufacturer's own production plant at 7051 HV Varsseveld, Niederlande.

2. Der Antragsteller ermöglicht aufgrund von technischen Fachkräften, Fertigungsanlagen und Kontrolleinrichtungen eine gleichmäßige, reihenweise Fertigung von Fahrzeugteilen des in der Typbeschreibung festgelegten Teilerart.

Based on the expertise of his technical workers, on his assembly facilities and on his production control, the applicant enables a uniform assembly of vehicle parts in series of the type of vehicle parts listed in the type description..

Tatsachen, die die Zuverlässigkeit des Herstellers im Sinne des § 20 StVZO in Frage stellen, sind hier nicht bekannt.

There are no facts known which could lead to question the reliability of the manufacturer with respect to § 20 StVZO.

3. Die beigefügte Typbeschreibung besteht aus Blatt 1 bis 9 und ist mit den darin unter Nr. 5. angegebenen Anlagen Bestandteil des Gutachtens.

The enclosed type description consists of pages 1 to 9 and it becomes a part of this report together with the attachments listed under point 5.

4. Der Teilerart entspricht der vollständigen Typbeschreibung und genügt den heute gültigen Bestimmungen der StVZO, den hierzu vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

The type of component complies with the entire type description and meets the currently valid stipulations of the StVZO, along with the instructions and ordinances enacted by the Federal Ministry of Digital and Transport.

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 91395*06
nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 20 StVZO
for the Granting of an supplement to ABE (German Authorisation) No. 91395*06 acc. to § 22
German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in connection with § 20 StVZO

Fahrzeugteilarart	: Luftfedersystem
Vehicle Component	Air Suspension System
Typ / Type	: VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant	: VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

5. Der Erteilung eines Nachtrags zur o. a. ABE stehen technische Bedenken nicht entgegen.

There are no technical objections to the granting of an supplement for the ABE mentioned above.

6. Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann – sind sinngemäß erfüllt.

The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems – are met.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96

Geschäftsstelle Hannover, 12.09.2024




Digital
unterscriben
von Reno
Schneider

Dipl.-Ing. R. Schneider


Digital
unterscriben
von Weber
Dennis

Dipl.-Ing. D. Weber

Als Anlage zur Genehmigungsurkunde ist dieses Gutachten auch ohne Unterschrift gültig.
As an annex to the approval certificate, this test report is also valid without signature.

Auftragsnummer / order number : 8123066121
E-Mail / e-mail : reschneider@tuev-nord.de
Telefon / phone : +49 511 998-61578

Ende des Gutachtens / End of test report

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Änderungen / Modifications

- Es wird hinzugefügt / Added : - Stückliste / Part list
- Angaben zum Verwendungsbereich
Information to range of application
- Es wird geändert / Changed : - Auflagen und Hinweise / Conditions and notes
- Redaktionelle Änderungen / Editorial Changes
- Montageanleitungen / Mounting instructions
- Genehmigung der Kompressoreinheit
Approval of compressor unit

0. Allgemeines / General

- 0.1. Hersteller / Manufacturer : VB-AIRSUSPENSION B.V.
Frankenweg 3
7051 HV Varsseveld
Niederlande
- 0.2. Antragsteller / Applicant : siehe / see 0.1.
- 0.3. Teileart / Component : Luftfedersystem / Air suspension system
- 0.4. Teiletyp / Component Type : VB-FA-PFC-X250
- 0.5. Varianten / Versionen : siehe Anlage 2
Variants / Versions see attachment 2
- 0.6. VB-Bausatz-Nummer / VB Kit Number
- 105 18 07 201 : Beispiel / Example
 - 105 : Kennzahl für die Teilegruppe
Code component group
 - 18 : Kennzahl für den Fahrzeughersteller
Manufacturer code
 - 07 : Kennzahl für Fahrzeugtyp und -ausführung
Vehicle type and version code
 - 201 : Bausatz-Kennziffer / Kit code

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh. Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

- 0.7. Kennzeichnung (Beispiel) : Herstellerlogo VB
Markings (for example) *Manufacturer's logo*
Teiletyp / Component type VB-FA-PFC-X250
VB-Bausatz-Nr. / Kit No. 1051807201
Prüfzeichen / Approval mark KBA 91395
- 0.8. Art und Ort der Kennzeichnung
Type and location of markings
Art Logo, Teilettyp und
Prüfzeichen : geprägt oder aufgeklebte Folie
Kind Type logo, comp. type and : *embossed or glued-on foil*
approval mark
Ort / Location : auf der Balgkonsole;
im eingebauten Zustand lesbar
on the bellows bracket; legible after installation
Zusätzlich / Additional : Herstellerschild auf der rechten B-Säule
Manufacturer's plate on the right B-pillar
- 0.9. Genehmigung der Kompressoreinheit
Approval of compressor unit : E4*10R06/02*2321

1. Technische Angaben / Technical Data

1.1. Beschreibung der Umrüstung / Description of modification

Das Luftfedersystem wird an Achse 2 oder Achse 1 oder an beiden Achsen des Fahrzeugs gleichzeitig montiert und ersetzt die serienmäßige Federung. An Achse 1 wird das komplette Federbein ersetzt. An Achse 2 werden die Blattfedern durch Längslenker, Federbälge, Konsolen und entsprechenden Montageteile ersetzt.

The air suspension system is mounted to axle 2 or axle 1 or both axles and replaces the series suspension. At axle 1 the complete shock strut will be replaced. At axle 2 the coach spring will be replaced by trailing arms, bellows, brackets and mounting elements.

Die Luftfederbälge werden durch eine elektrisch betriebene Luftkompressor-Anlage mit Druckluft versorgt.

Die Regelung kann manuell oder automatisch erfolgen.

The air suspension bellows are supplied with compressed air by an electrically operated air compressor unit. The control can be operated manually or automatically.

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Das Luftfedersystem erhöht den Fahrkomfort und hält das Fahrzeug während der Fahrt auf einem konstanten Niveau (Fahrhöhe). Zusätzlich kann das Fahrzeug zum leichteren Be- oder Entladen auf ein niedrigeres Niveau abgesenkt werden.

The air suspension system increases ride comfort and keeps the vehicle at a constant level (distance to road surface) during travel. To facilitate loading and unloading, the vehicle can be lowered, also.

Die zulässige Achslast oder das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs werden durch die Verwendung des Luftfedersystems **nicht** erhöht.

*The permissible axle weight or the total permissible weight of the vehicle are **not** being increased by using the air suspension system.*

- 1.2. Einzelteile des Bausatzes : Die Bausätze bestehen je nach Variante / Version aus:
- Luftfederbälgen
 - Balgkonsolen
 - Längslenkern
 - Stoßdämpfern
 - Panhardstab oder Stabilisator
 - Kompressor
 - Regelelektronik
 - Kleinmaterial
- siehe Anlagen 4

Single components of the kit : The kits consist of – depending of the variant / version:

- air Suspension bellows
- bellows support
- trailing link
- shock absorber
- stabilizer
- compressor
- control electronics
- small parts

see attachment 4

2. Durchgeführte Prüfungen und Prüfergebnisse / Tests conducted and Test Results

Prüfgrundlage war das VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen Nr. 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an Kraftfahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“ Anhang II, Stand 30.04.2021.

Testing was performed based on the VdTUEV Merkblatt Kraftfahrwesen Nr. 751 (VdTUEV bulletin for motor vehicle engineering No. 751) „Assessment of structural modification of motor vehicles taking into special account the operational stability“ annex II, status date 30.04.2021.

Fahrzeugteilettyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

2.1. Fahrverhalten / Handling Performance

Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten werden durch die Verwendung der Bauteile im Vergleich zum Serienzustand nicht negativ beeinflusst.

In comparison with the vehicle's series condition, driving, steering and braking performances will not be affected in a negative way by the installation of the components.

2.2. Befestigung am Fahrzeug / Attachment to the vehicle

Die Befestigung der Fahrzeugteile am Fahrzeug ist unter Verwendung der originalen Befestigungsteile und bei Beachtung der Montagehinweise des Herstellers als sicher und dauerhaft anzusehen.

The attachment of the components to the vehicle under observation of the manufacturer's mounting instructions is to be viewed as being safe and permanent.

2.3. Fahrzeuggewicht / Vehicle weight

Die sich durch den Anbau der Fahrzeugteile ergebende Erhöhung des Leergewichts des Fahrzeugs ist vernachlässigbar gering.

The increase of the vehicle's unladen weight resulting from the attachment of the components is negligibly low.

2.4. Betriebsfestigkeit / Operational stability

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Bauteile wurde nachgewiesen.

The components' adequate operational stability has been proven.

2.5. Freigängigkeit der beweglichen Teile / Free movement of mobile components

Die Freigängigkeit der beweglichen Fahrwerksteile des Fahrzeugs ist bei Verwendung des Luffedersystems unter allen Betriebsbedingungen gegeben. Die Bodenfreiheit ist unverändert.

There is free movement of the vehicle's mobile chassis parts with the installation of the air suspension system during all operational conditions. The distance to the road surface remains unchanged.

2.6. Kennzeichnung der Teile / Marking of components

Die Kennzeichnung der Teile durch eine aufgeklebte Folie ist dauerhaft und sicher gegen Manipulationen. Die Anforderungen des KBA an Folien für Fabrikschilder sind erfüllt.

Marking of the components by means of an adhesive foil is permanent and safe against manipulations. The requirements of the KBA with respect to identification foils are being fulfilled.

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

2.7. Bremsanlage, ESC und BAS / Brake system, ESC and BAS

Die Bremswirkung, das Bremsverhalten sowie das Verhalten der Antiblockier-vorrichtung (ABV), des Bremsassistentensystems (BAS) und des elektronischen Fahrdynamik-Regelsystems (ESC) werden durch die Montage des Luftfedersystems nicht negativ beeinflusst. Die für das jeweilige Basisfahrzeug erteilten Genehmigungen der Bremsanlage gemäß UNECE R13 / R13H, des BAS gemäß UNECE R139 und des ESC gemäß UNECE R140 sind weiterhin anwendbar.

The braking effect, the braking behavior and the behavior of the anti-lock braking device (ALD), the brake assistance system (BAS) and the electronic driving dynamics control system (ESC) are not negatively influenced by the installation of the air suspension system. The approvals of the respective base vehicle for the braking system according to UNECE R13 / R13H, the BAS according to UNECE R139 and the ESC according to UNECE R140 are still applicable.

2.8. Lichttechnische Einrichtungen / Lighting equipment

Nach der Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem Luftfedersystem ist die Scheinwerfereinstellung zu überprüfen und ggf. auf den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Wert zu korrigieren. Das Fahrzeug entspricht nach der Umrüstung den Vorschriften der UNECE R48. Andere lichttechnische Einrichtungen werden nicht beeinflusst.

After the air suspension system has been installed in the vehicle, the setting of the head lamps must be checked and if necessary adjusted to the value provided by the vehicle manufacturer. After the conversion, the vehicle complies with the regulations of UNECE R48. Other lighting equipment will not be affected.

2.9. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / Electro-Magnetic Compatibility (EMC)

Die Genehmigungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit der Fahrzeuge werden durch die Montage des Luftfedersystems nicht berührt. Für die elektronischen Bauteile des Luftfedersystems liegen Genehmigungen gemäß UN ECE R10 in der jeweils aktuellen Fassung vor.

The vehicles' electro-magnetic compatibility will not be impaired by the installation of the air suspension system. Approvals according to UN ECE R10 in the currently valid version for the electronic components of the air suspension systems have been obtained.

2.10. Notlaufeigenschaften / Operation after failure

Die Notlaufeigenschaften des Fahrzeugs bei drucklosem Federbalg wurden positiv bewertet.

The operation after failure of the vehicle with depressurized bellows has been positively evaluated.

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

2.11. Höhe der Kupplungskugel / *Height of the coupling ball*

Die Höhe der Kupplungskugel liegt nach der Umrüstung im in der UNECE R55 genannten Bereich.

After retrofitting, the height of the coupling ball is in the range specified in the UNECE R55.

2.12. Kennzeichen - Anbringung vorne / *Mounting of licence plate front*

Nach der Umrüstung sind die Anforderungen an die Höhe des amtlichen Kennzeichens vorne gemäß § 12 (8) FZV weiterhin erfüllt.

After retrofitting, the requirements for the height of the front registration plate in accordance with Regulation § 12 (8) FZV are still met.

2.13. Kennzeichen - Anbringung hinten / *Mounting of licence plate rear*

Nach der Umrüstung sind die Anforderungen an die Höhe des amtlichen Kennzeichens hinten gemäß VO (EU) 1003/2010 weiterhin erfüllt.

After retrofitting, the requirements for the height of the rear registration plate in accordance with Regulation (EU) 1003/2010 are still met.

2.14. Fahrerassistenzsysteme / *Driver assistance systems*

Die Funktion der Fahrerassistenzsysteme wird durch die Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem Federsystem nicht beeinflusst, wenn die Sensoren für diese Systeme nach der Umrüstung von einer Fachwerkstatt überprüft und ggf. auf die vom Fahrzeughersteller vorgesehen Werte korrigiert werden.

The function of the driver assistance systems is not influenced by equipping the vehicle with the suspension system, if the sensors for these systems are checked by a specialist workshop after the conversion and, if necessary, corrected to the values provided by the vehicle manufacturer.

2.15. Fußgängerschutz / *Pedestrian protection*

Nach der Umrüstung sind die Anforderungen hinsichtlich des Schutzes von Fußgängern und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern gemäß Verordnung (EG) 78/2009 weiterhin erfüllt.

After retrofitting, the requirements regarding protection of pedestrians and other vulnerable road users in accordance with Regulation (EC) 78/2009 are still met.

Fahrzeugteilettyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

3. Verwendungsbereich / Range of application

Die Bauteile Typ VB-FA-PFC-X250 können unter Beachtung der Montageanleitung des Herstellers (Anlagen 3) sowie der Auflagen und Hinweise (Anlage 1) an den in der Anlage 2 genannten Fahrzeugen verwendet werden.

The components type VB-FA-PFC-X250 may be installed in the vehicles listed in attachment 2 under observation of the manufacturer's mounting instructions (attachment 3) as well as the conditions and notes (attachment 1).

4. Abnahme des Anbaus / Acceptance of the installation

Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile / The vehicle components presented for acceptance

VB-FA-PFC-X250

in den beschriebenen Varianten und Versionen entsprechen den vorstehenden Angaben. Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach dem Anbau der zugeordneten Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

in variants and versions described comply with the aforesaid data. The vehicles listed under range of application comply after their installation with currently valid stipulations of StVZO as well as with the instructions and ordinances enacted by the Federal Ministry of Digital and Transport

Eine Prüfung des Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird nicht für erforderlich gehalten.

Inspections of the vehicle components' installation by an officially recognized expert or an engineer for motorized road traffic vehicles or an inspector of an accredited technical inspection agency are not considered as being required.

Eine Änderung der Angaben in der Zulassungsbescheinigung wird nicht für erforderlich gehalten.

A modification of the motor vehicle registration certificate is not deemed as being required.

Werden mehrere Änderungen am Fahrzeug zeitgleich oder zeitlich versetzt vorgenommen, die sich in ihrer Kombination gegenseitig so beeinflussen, dass eine Gefährdung zu erwarten ist, ist gemäß Anlage 1 - Auflagen und Hinweise – zu verfahren.

In cases, where more than one modification are being performed simultaneously or at different times, that will have an impact on one another due to their combination in a manner that a risk is to be expected, shall be handled in accordance with attachment 1 - conditions and notes.

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

5. Anlagen / Attachment

Aufgeführt sind alle mit diesem Nachtrag gültigen Anlagen, beigefügt sind lediglich die durch Fettdruck gekennzeichneten Anlagen / All attachments valid with this supplement are specified, attached documents are marked by bold print

	<u>Zeichnung Nr./ Drawing No.</u>	<u>Datum / Date</u>
1	Auflagen und Hinweise / Conditions and notes	12.09.2024
2	Verwendungsbereich / Range of Application	12.09.2024
3.1	Montageanleitung / Fitting instruction 730105180710	Version 5.2
3.2	Montageanleitung / Fitting instruction 730105180711	V3
3.3	Montageanleitung / Fitting instruction 730105180717	Version 1.3
4.1	Stückliste / Parts list 1051807101	06.12.2021
4.2	Stückliste / Parts list 1051807201	09.12.2021
4.3	Stückliste / Parts list 1051807203	06.12.2021
4.4	Stückliste / Parts list 1051807204	06.12.2021
4.5	Stückliste / Parts list 1051807401	06.12.2021
4.6	Stückliste / Parts list 1051807402	06.12.2021
4.7	Stückliste / Parts list 1051807403	06.12.2021
4.8	Stückliste / Parts list 1051807500	06.12.2021
5.1	Zeichnung / Drawing D-001136-03	05.09.2012
5.2	Zeichnung / Drawing D-001197-02	28.02.2013
5.3	Zeichnung / Drawing D-004075-02	09.02.2014
5.4	Zeichnung / Drawing D-004076-02	09.02.2015
5.5	Zeichnung / Drawing D-004078-03	09.02.2015

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Veh.Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

5. Anlagen (Fortsetzung) / Attachment (continuation)

	<u>Zeichnung Nr./ Drawing No.</u>	<u>Datum / Date</u>
5.6 Zeichnung / Drawing	D-004194-03	10.02.2015
5.7 Zeichnung / Drawing	D-004195-03	10.02.2015
5.8 Zeichnung / Drawing	D-004355-01	24.04.2015
5.9 Zeichnung / Drawing	D-004898-02	09.03.2015
5.9 Zeichnung / Drawing	D-008207-02	13.01.2022
5.10 Zeichnung / Drawing	D-009471	06.08.2024

Fahrzeugteilettyp : VB-FA-PFC-X250
Vehicle Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

Auflagen und Hinweise / Conditions and notes

1. Der Anbau ist zulässig an Fahrzeugen der im Verwendungsbereich genannten Typen mit Nachträgen bzw. Erweiterungen der entsprechenden Genehmigungs-Nummern.

The installation is permissible in vehicles listed under Range of application that have received an approval supplement and/or extension.

2. Die Änderung gilt nur für ansonsten serienmäßige Fahrzeuge. Werden mehrere Änderungen am Fahrzeug zeitgleich oder zeitlich versetzt vorgenommen, die sich in ihrer Kombination gegenseitig so beeinflussen, dass eine Gefährdung zu erwarten ist, so erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. In diesem Fall ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS/aaSmT) für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfenieur eines nach § 30 EG-FGV anerkannten Technischen Dienstes erforderlich.

The modification is only valid of otherwise series-production vehicles. In cases, where more than one modification are being performed simultaneously or at different times, that will have an impact on one another due to their combination in a manner that a risk is to be expected, the licensure of the vehicle will be void. In this case, testing by an officially recognized expert for motor vehicles (aaS/aaSmT) or a test engineer from a technical service recognized according to § 30 EG-FGV will become mandatory.

3. Der Einbau des Fahrwerks muss in einer Werkstatt mit entsprechend geschulten und erfahrenen Personal gemäß der Montageanleitung des Herstellers unter Verwendung der zum Lieferumfang gehörenden Befestigungsteile und -mittel gemäß Stückliste erfolgen.

The installation of the suspension system must be carried out in a workshop by appropriately qualified and experienced personnel according to manufacturer's mounting instructions, which are included, according to the parts list, in the components and attachment devices delivery.

4. Nach der Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem Luftfedersystem ist die Scheinwerfereinstellung zu überprüfen und ggf. auf den vom Fahrzeughersteller vorgesehen Wert zu korrigieren.

After the air suspension system has been installed in the vehicle, the setting of the head lamps must be checked and if necessary adjusted to the value provided by the vehicle manufacturer.

5. Nach der Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem Luftfedersystem ist eine Achsvermessung durchzuführen und ggf. auf die vom Fahrzeughersteller vorgesehen Werte zu korrigieren.

After the air suspension system has been installed in the vehicle, the setting wheel alignment must be checked and if necessary adjusted to the value provided by the vehicle manufacturer.

Fahrzeugteiletyp : VB-FA-PFC-X250
Vehicle Component Type
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

6. Nach der Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem Federsystem sind die Sensoren für die Fahrerassistenzsysteme von einer Fachwerkstatt zu überprüfen und ggf. auf die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Werte zu korrigieren.

After equipping the vehicle with the suspension system, the sensors for the driver assistance systems must be checked by a specialist workshop and, if necessary, corrected to the values provided by the vehicle manufacturer.

7. Die zulässige Achslast oder das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs wird durch die Verwendung des Luftfedersystems **nicht** erhöht.

*The permissible axle weight rating and the allowable gross weight of the vehicle are **not** increased by the installation of the air suspension system.*

8. Das Luftfedersystem darf nur in Verbindung mit originalen Rädern und Reifen des Fahrzeugherstellers gemäß Genehmigung verwendet werden. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonderrädern oder -bereifungen in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen gesonderte Nachweise (ABE oder Teilegutachten) für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten wie z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und ausreichender Radabdeckungen; ausgenommen die Forderung nach serienmäßigem Fahrwerk.

The air suspension system may only be used for vehicles with original wheels and rims according to the homologation of the vehicle manufacturer. There are no technical concerns about the use of special wheels or tires in conjunction with the described chassis change, if the following conditions are complied with:

- *There are separate proof (ABE or component test report) for the wheel / tire combinations and the conditions listed there are complied with, e.g. conditions for sufficient movement and sufficient wheel covers; except for the demand for standard suspension*

Fahrzeugteiletyp / Vehicle component type : VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

Verwendungsbereich / Range of application:

Hersteller Make	Typ Type	Fahrzeug / Vehicle		Variante / Version Variant / Version	Handelsbe- zeichnung Trade name	Achslast / Axle load in kg		Bausatz / Kit		
		Genehm.-Nr. Approval No.	Klasse Class			vorne front	hinten rear	VB-Bausatz VB-kit	Achse Axle	Balge Bellows
FIAT	250	L778*00-10	LKW					1051807101	1	0062030051
FIAT	250L	L779*00-11	LKW					1051807102		
FIAT	250D	L968*00-07	LKW					1051807201	2	0062030070
FIAT	250B	L967*00-06	LKW					1051807203	2	*
FIAT	250	e3*2001/116*0232*	M1			max	max	1051807204	2	*
Rapido FIAT	250	e2*2007/46*0085*	M1 SA	Alle / all	DUCATO	2100	2500	1051807206	2	0062030044
FIAT	250	e3*2007/46*0031*	M2 CW					1051807500		
Gruau FIAT	250	e13*2007/46*1200*	N1 BB - BA					1051807401	1 + 2	0062030051 0062030070
FIAT	250	e3*2007/46*0044*	N1					1051807402	1 + 2	0062030051
Snoeks FIAT	250-SA	e4*2007/46*0422*	N1 BB					1051807404		*
FIAT	250	e3*2007/46*0049*	N2					1051807403 1051807405	1 + 2	0062030051 *

* 0062030079 oder / or 0062030084A

Fahrzeugteiletyp / Vehicle component type : VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

Verwendungsbereich / Range of application:

Hersteller Make	Fahrzeug / Vehicle		Klasse Class	Variante / Version Variant / Version	Handelsbe- zeichnung Trade name	Achslast / Axle load in kg		Bausatz / Kit	
	Typ Type	Genehm.-Nr. Approval No.				vorne front	hinten rear	VB-Bausatz VB-kit	Achse Axle
CITROEN	250	L773*00-09	LKW					1	0062030051
	250L	L774*00-06	LKW					2	0062030070
	250D	L939*00-06	LKW					2	*
	250B	L940*00-04	LKW					2	*
	Y	e3*2001/116*0234	M1					2	*
	CY	e2*2007/46*0220*00-05	N1 BA		JUMPER	max	max	2	*
	Y	e3*2007/46*0046*	N1	Alle / all		2100	2500	2	0062030044
	Y	e3*2007/46*0051*	N2					1 + 2	0062030051 0062030070
	Y	e3*2007/46*0042*00	M2 CW					1 + 2	0062030051 0062030070
	cY	e2*2007/46*0246*00-03	N1					1 + 2	0062030051 *
YB	e2*2007/46*0252*00-04	N1					1 + 2	*	
YC	e2*2007/46*0254*00-05	N1					1 + 2	0062030051 *	
YD	e2*2007/46*0256*00-05	N1					1 + 2	0062030051 *	

* 0062030079 oder / or 0062030084A

Fahrzeugteiletyp / Vehicle component type : VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

Verwendungsbereich / Range of application:

Hersteller Make	Fahrzeug / Vehicle			Klasse Class	Variante Version Variant / Version	Handelsbe- zeichnung Trade name	Achslast / Axle load in kg		Bausatz / Kit	
	Typ Type	Genehm.-Nr. Approval No.					vorne front	hinten rear	VB-Bausatz VB-kit	Achse Axle
PEUGEOT	250	L771*00-06	LKW						1	0062030051
	250L	L772*00-09	LKW							
	250D	L936*00-04	LKW						2	0062030070
	250B	L937*00-04	LKW						2	
	Y	e3*2001/116*0233*	M1						2	*
	Y	e2*2007/46*0219*00-05	N1 BA						2	*
	Y	e3*2007/46*0045*00-21	N1		Alle / all	BOXER	max	max	2	
	Y	e3*2007/46*0050*	N2				2100	2500	2	0062030044
	Y	e3*2007/46*0041*00	M2 CW						1 + 2	0062030051 0062030070
	YB	e2*2007/46*0253*00-04	N1						1 + 2	0062030051 *
YC	e2*2007/46*0255*00-05	N1						1 + 2		
YD	e2*2007/46*0257*00-05	N1						1 + 2	0062030051 *	
pY	e2*2007/46*0245*00-03	N1						1 + 2	0062030051 *	

* 0062030079 oder / or 0062030084A

Anlage 2 / Attachment 2

Ausführungen und Verwendungsbereich
Variants and Range of Application


Fahrzeugteiletyp / Vehicle component type : VB-FA-PFC-X250
Antragsteller / Applicant : VB-AIRSUSPENSION B.V., 7051 HV Varsseveld, Niederlande

Stand / Status date 12.09.2024

Verwendungsbereich / Range of application:

Hersteller Make	Fahrzeug / Vehicle		Handelsbezeichnung Trade name	Achslast / Axle load in kg		Bausatz / Kit			
	Type	Genehm.-Nr. Approval No.		Klasse Class	Variante / Variant / Version	vorne front	hinten rear	VB-Bausatz VB-kit	Achse Axle
PEUGEOT	Y	ab / from e3*2007146*0045*22	N1	Alle / all	max	max	1051807101	1	0062030051
							1051807102		
							1051807201	2	0062030070
							1051807203	2	*
							1051807205	2	*
							1051807204	2	*
					2500		1051807500	2	0062030044
							1051807401	1 + 2	0062030051 0062030070
							1051807402	1 + 2	0062030051 0062030070
							1051807404	1 + 2	0062030051 0062030070
							1051807403	1 + 2	0062030051 0062030070

* 0062030079 oder / or 0062030084A



VB-AIRSUSPENSION,

INCREASED COMFORT, BETTER DRIVEABILITY, MORE SAFETY.



734105180700-07 ALL V0.0